

# Balpressningsprodukter



**CLAAS** | | | | |

# ROLLATEX PRO




**ROLLATEX PRO** ökar kapaciteten för alla märken och modeller av rundbalspressar. Bale +™-tekniken gör det möjligt att uppnå både tillräcklig längd och styrka inom en brukbar rullvikt. Rullar på 4500 m innebär 50 % mer nät på varje rulle i förhållande till "standard" rundbalsnät på 3000 m, vilket ger mer prestanda för en fullt laddad balpress och mindre tid går åt till omladdning. Det betyder även färre rullar, vilket reducerar emballageavfallet under säsongen.

ROLLATEX PRO Rundbalsnät tillverkas med hjälp av den speciella CLAAS COVERED™-tekniken. Detta garanterar full baltäckning – och producering av en perfekt bal varje gång.



Längd	Bredd	Vikt	Diameter	Rullar/pall
2800m	123cm	29kg	24cm	36
3800m	123cm	42kg	29cm	28
4500m	123cm	42kg	29cm	28

# Funktioner och fördelar



## **ZEBRA® -system**

ROLLATEX PRO har ett unikt Zebra®-systemrullmönster. Det asymmetriska randiga mönstret tvärs över nätets bredd, ger föraren en mycket tydlig "vänster-höger-indikator", när rullen laddas. ZEBRA-systemet anger även i vilken riktning nätet rullas av balen, vid utfordring eller när man strör ut halm, genom att det asymmetriska mönstret visas tydligt på balen.

## **Bärhandtag**

Varje ROLLATEX PRO-rulle är försedd med handtag som är avsedda för att hjälpa föraren med att hantera och transportera rullen.

## **Ändmarkering**

Varje ROLLATEX PRO-rulle innehåller en synlig varningsrand , som framträder när man närmar sig slutet av rullen. Denna röda ändmarkering visar att man nått de sista 70 metrarna av nätet, vilket ger föraren möjlighet att börja förbereda ett rullbyte och förhindra balning utan nät i balpressen, och därigenom ytterligare minska bortkastad "stiltid".

## **Garanterad minimumlängd**

Varje rulle innehåller den garanterade längden, som står angiven på förpackningen och inte ett "plus-eller-minus" snitt.

# Teknik



## **CLAAS COVERED™**

CLAAS COVERED™-tekniken gör att nätet kan upprätthålla sin bredd, när det matas på balen och täcker hela balens bredd.

Denna unika egenskap ger maximalt skydd för grödan och hjälper till med att upprätthålla balens form, vilket minskar grödförlusten vid hantering och förenklar lagringen.

## **Bale+ Teknologi**

Detta är en utveckling som kombinerar en speciell blandning av avancerade råmaterial med en unik tillverkningsprocess som tillsammans ger följande unika kombination av fördelar:

- Maximal rullängd – för maximalt utnyttjande av balpressen (50 % längre än ett 3000 m standardnät)
- Nätstyrka – för maximal prestanda med den hårdaste grödan
- Rullvikt – den ENDA teknologin som gör det möjligt att kombinera både rullängd och nätstyrka på med en fungerande, arbetsbar rullvikt.
- Konsekvens – ett enhetligt och konsekvent rundbalsnät, som ger kontinuerlig problemfri drift.

# BALETEX XL



## Revolutionerande garn!

Det nya BALETEX 130XL är en unik utveckling för alla professionella storbalsentreprenörer.

Det kombinerar den pålitliga prestandan hos ett "traditionellt" 130-garn med en dramatisk ökning i längd. Och trots detta, passar rullen i ALLA stora fyrkantspressar.

BALETEX 130XL, i spolar på 1400 m (eller 2800 m/förpackning), ger en enorm ökning med 25 % MER garn i varje spole, jämfört med den "traditionella" typ 130-spolstorleken.

Det ökar således pressens produktionskapacitet med en fjärdedel MER per fullt laddad press.

Genom att använda BALETEX 130XL sparar du pengar:

- Tillför upp till 25 % fler meter för varje garnpall
- Minskar det totala antalet förpackningar som behövs för uppfylla ditt behov av balar.
- Ökar mängden balad gröda per fullt laddad press.



# QUADOTEX



**QUADOTEX** Twine har utvecklats speciellt för att tillgodose behoven hos de senaste CLAAS QUADRANT-balpressarna, i samarbete med CLAAS tekniska utvecklingsteam. Med den senaste generationen av CLAAS balpressar, som är kända för hög genomströmning och baldensitet, visar QUADOTEX pressgarn även på exceptionellt tajta och pålitliga knutar. De 11,5 kg tunga spolarna i denna serie ger mer än tillräckligt med garn för långa produktiva dagar. Detta garn har maximalt skydd mot nedbrytning från skadlig UV-strålning.

- Pressgarn av högsta kvalitet för balpressar med högsta kapacitet
- Maximalt strama knutar garanterar full prestandakapacitet hos balpressen
- Jättestor spolstorlek för att ge maximalt utnyttjande av balpressen, vilket innebär färre stopp för garnbyte





## Large Square Baler Twine Specifications

Typ	Vikt	Längd	Färg	Förpackning/pall
BALETX 130XL	18,56 kg / frp	2600m	Vit	56

Typ	Vikt	Knutstyrka	Färg	Spolar/pall
QUADOTEX 3200XL	11,5kg	270kgs	Vit	80
QUADOTEX 3400	11,5kg	280kgs	Grön	80



11/2017

Återförsäljare: