

DU BALAR. VI BRYR OSS.

BALPACKNINGSPRODUKTER



VI BRYR OSS OM BALNINGSPRESTANDA.

På New Holland, vill vi att du ska få ut det mesta av din press. Vi gör vårt jobb - tillhandahåller kvalitetsnät, -garn och -sträckfilm för optimal prestanda - så att du kan fortsätta med ditt, på ett effektivt sätt.



PRESSENS EFFEKTIVITET

Längre driftperioder
Snabbare byten
Minimerad stilltid



BALENS HELHET

Förbättrad hanterbarhet
Konsekvent form
Mindre avfall



BALENS VÄRDE

Maximera grödans värde
Minimera materialförlust
Utökad livslängd av balar i bästa kondition
Bekvämt för slutanvändaren

Vi utmanar branschens ledande plast-, nät- och garnleverantörer för att hjälpa dig. Specialister på Tama utvecklar och tillverkar enligt våra specifikationer, för din sinnenfrid.

DU BALAR. VI BRYR OSS.



Premier Infinet+™ för rundbalar.

När du balar, har du oftast inte lyxen av obegränsad tid. Det finns dussintals andra jobb som ska utföras under skörden och risken för dåligt väder är aldrig långt borta. Du vill bala så fort förhållandena är rätt, så du behöver en pålitlig press i kombination med en pålitlig balpackningsprodukt som alltid avslutar jobbet. Premier Infinet+ är särskilt utvecklat för effektiv balning och en mer robust bal. Bala med självförtroende, i vetskapen om att du gör mer värdefulla balar, mer effektivt.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



Bale+ teknologi för ett lättare och starkare rundbalnät

Fler balar från långa 3600m och 4500m rullar

Varningsrand i slutet av rullen gör att du omedelbart vet när det är dags att byta rulle

Unikt Zebra®-mönster för att skilja vänster från höger vilket gör laddningen av nätet snabbare



Edge-to-Edge® teknik säkerställer att nätet behåller sin fulla bredd då det matas på balen

Förblir starkt även vid balning av tät, högt komprimerad gröda.

Anpassad design förhindrar försvagning genom mekanism i pressen



Edge-to-Edge baltäckning förhindrar förluster vid hantering

Skörden förblir helt säkrad tills den ska användas

Unikt Zebra-mönster visar riktning vid upprullning av balen vilket underlättar för slutanvändaren



NEW HOLLAND RUNDBALNÄT PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnamn	Premier Infinet+	Premier Infinet+	Premier Infinet+
Rullängd	2,800 m	3,600 m	4,500 m
Rullbredd	123 cm	123 cm	123 cm
Färg	Blå-Vit	Blå-Vit	Blå-Vit
Teknologi	Bale+	Bale+	Bale+
Pallstorlek	96 x 125 cm	112 x 125 cm	112 x 125 cm
Pallhöjd	± 221 cm	± 209 cm	± 209 cm
Rullar per pall	36	28	28

Invent för stora fyrkantsbalar.

Du litar på att din balpress ska gå med väldigt lite stilltid och förväntar dig att varje bal ska hålla måttet. Du och dina kunder behöver vara säkra på att garnet ska knyta sig och hålla ihop balen, i alla förhållanden. Invent skördegarn binder standard- och högdensitetsbalar med lätthet. Optimerat för användning i New Holland balpressar, löper det smidigt genom knytningmekanismen så att du med förtroende kan bala i maximal hastighet.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



Designat för jämnt flöde genom pressen för att minimera stopp

Längre spolar - tillgängliga i fyra längd/styrke-kombinationer

Fler ton balad gröda per fullt laddad balpress

Mindre hantering och omknytningar av spolar vid balning



Bibehåller styrkan vid balning med hög densitet

Knutarna hålls intakta utan att glida

Håller formen på balarna vid stapling och förvaring



Tillgängligt i fyra styrkor för att passa kraven från gröda och balpress

Balarna kan på ett säkert sätt transporteras, staplas och förvaras, utan grödförluster

NEW HOLLAND PRESSGARN PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnamn	Spollängd	Packlängd	Pack/Pall	Spolar/Pall
New Holland HD Prime	1,100 m	2,200 m	40	80
New Holland HD Extra	1,300 m	2,600 m	40	80
New Holland INVENT Power	1,400 m	2,800 m	56	112
New Holland INVENT Long	1,500 m	3,000 m	56	112
New Holland INVENT Max	1,600 m	3,200 m	56	112

Modellnummer	Balbredd	Balhöjd	Antal knytare	Typ av knytare	FODER		HALM	
					Standard	Extreme	Standard	Extreme
9040	80	47	4	Enkel	●	●	●	●
870	80	70	4	Dubbel	●	●	●	●
890	80	90	4	Dubbel	●	●	●	●
1270 Plus	120	70	6	Dubbel	●	●	●	●
1290 Plus	120	90	6	Dubbel	●	●	●	●
9090 Plus	120	130	6	Dubbel	●	●	●	●



2200m per pack

EXTREME
 För High Density pressar som kräver ultimat prestanda. Använd det i förhållande som extrem densitet eller höga temperaturer, kort halm och majsstjälkar.



2600m per pack

VERY HIGH
 För High Density pressar. Använd det i förhållande som extrem densitet eller höga temperaturer, kort halm och majsstjälkar.



2800m per pack

HIGH
 Använd det vid hög densitet. Lämpligt för ensilage och för hö- och halmbalar med hög densitet.



3000m per pack

STANDARD
 En längre alternativ för hö-, halm, och ensilagebalar med normal densitet.



3200m per pack

LOW
 Maximal längd för användning till alla grödor och pressar där en högre densitet inte behövs.





HD Extra
2600 m/pack

Välj rätt garn med den Internationella Standarden för Skördegarn

Sträckfilm för ensilagebalar.

Sträckfilm maximerar din avkastning på ensilageproduktion. Den skyddar innehållet i balarna för bästa näringskvalitet på ensilaget, när det behövs mest.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



Lindar och förseglar ensilagebalar på ett konsekvent sätt

Garanterad elasticitet på upp till 70%

Löper smidigt och reducerar stilltid



Överlägsen punkteringsstyrka och hållfasthet

Exceptionell vidhäftning för mer säkra, lufttäta balar



Sex lager ger bästa skydd

Filmen är garanterat stabil mot skadlig ultraviolet strålning i 12 månader

Unikt ID-nummer inuti bobinen för materialidentifiering

NEW HOLLAND STRÄCKFILM PRODUKTSPECIFIKATIONER

Bredd	750 mm
Längd	1,650
Tjocklek	22 μ
Färg	Grön / Vit



CNH Industrial DANMARK A/S
Arnold Nielsens Boulevard 140
2650 HVIDOVRE Denmark

Återförsäljare