

# DU BALAR. VI BRYR OSS.

BALPACKNINGSPRODUKTER



# VI BRYR OSS OM BALNINGSPRESTANDA.

På New Holland, vill vi att du ska få ut det mesta av din press. Vi gör vårt jobb - tillhandahåller kvalitetsnät, -garn och -sträckfilm för optimal prestanda - så att du kan fortsätta med ditt, på ett effektivt sätt.



## PRESSENS EFFEKTIVITET

Längre driftperioder  
Snabbare byten  
Minimerad stilltid



## BALENS HELHET

Förbättrad hanterbarhet  
Konsekvent form  
Mindre avfall



## BALENS VÄRDE

Maximera grödans värde  
Minimera materialförlust  
Utökad livslängd av balar i bästa kondition  
Bekvämt för slutanvändaren

Vi utmanar branschens ledande plast-, nät- och garnleverantörer för att hjälpa dig. Specialister på Tama utvecklar och tillverkar enligt våra specifikationer, för din sinnenfrid.

DU BALAR. VI BRYR OSS.





# Premier Infinet+™ för rundbalar.

När du balar, har du oftast inte lyxen av obegränsad tid. Det finns dussintals andra jobb som ska utföras under skörden och risken för dåligt väder är aldrig långt borta. Du vill bala så fort förhållandena är rätt, så du behöver en pålitlig press i kombination med en pålitlig balpackningsprodukt som alltid avslutar jobbet. Premier Infinet+ är särskilt utvecklat för effektiv balning och en mer robust bal. Bala med självförtroende, i vetskapen om att du gör mer värdefulla balar, mer effektivt.

## FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



Bale+ teknologi för ett lättare och starkare rundbalnät

Fler balar från långa 3600m och 4500m rullar

Varningsrand i slutet av rullen gör att du omedelbart vet när det är dags att byta rulle

Unikt Zebra®-mönster för att skilja vänster från höger vilket gör laddningen av nätet snabbare



Edge-to-Edge® teknik säkerställer att nätet behåller sin fulla bredd då det matas på balen

Förblir starkt även vid balning av tät, högt komprimerad gröda.

Anpassad design förhindrar försvagning genom mekanism i pressen



Edge-to-Edge baltäckning förhindrar förluster vid hantering

Skörden förblir helt säkrad tills dess den ska användas

Unikt Zebra-mönster visar riktning vid upprullning av balen vilket underlättar för slutanvändaren



## NEW HOLLAND RUNDBALNÄT PRODUKTSPECIFIKATIONER

| Produktnamn     | Premier Infinet+ | Premier Infinet+ | Premier Infinet+ |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Rullängd        | 2,800 m          | 3,600 m          | 4,500 m          |
| Rullbredd       | 123 cm           | 123 cm           | 123 cm           |
| Färg            | Blå-Vit          | Blå-Vit          | Blå-Vit          |
| Teknologi       | Bale+            | Bale+            | Bale+            |
| Pallstorlek     | 96 x 125 cm      | 112 x 125 cm     | 112 x 125 cm     |
| Pallhöjd        | ± 221 cm         | ± 209 cm         | ± 209 cm         |
| Rullar per pall | 36               | 28               | 28               |



# Invent för stora fyrkantsbalar.

Du litar på att din balpress ska gå med väldigt lite stilltid och förväntar dig att varje bal ska hålla måttet. Du och dina kunder behöver vara säkra på att garnet ska knyta sig och hålla ihop balen, i alla förhållanden. Invent skördegarn binder standard- och högdensitetsbalar med lätthet. Optimerat för användning i New Holland balpressar, löper det smidigt genom knytningmekanismen så att du med förtroende kan bala i maximal hastighet.

## FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



Designat för jämnt flöde genom pressen för att minimera stopp

Längre spolar - tillgängliga i fyra längd/styrke-kombinationer

Fler ton balad gröda per fullt laddad balpress

Mindre hantering och omknytningar av spolar vid balning



Bibehåller styrkan vid balning med hög densitet

Knutarna hålls intakta utan att glida

Håller formen på balarna vid stapling och förvaring



Tillgängligt i fyra styrkor för att passa kraven från gröda och balpress

Balarna kan på ett säkert sätt transporteras, staplas och förvaras, utan grödförluster

## NEW HOLLAND PRESSGARN PRODUKTSPECIFIKATIONER

| Produktnamn              | Spollängd | Packlängd | Pack/Pall | Spolar/Pall |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| New Holland HD Prime     | 1,100 m   | 2,200 m   | 40        | 80          |
| New Holland HD Extra     | 1,300 m   | 2,600 m   | 40        | 80          |
| New Holland INVENT Power | 1,400 m   | 2,800 m   | 56        | 112         |
| New Holland INVENT Long  | 1,500 m   | 3,000 m   | 56        | 112         |
| New Holland INVENT Max   | 1,600 m   | 3,200 m   | 56        | 112         |

| Modellnummer | Balbredd | Balhöjd | Antal knytare | Typ av knytare | FODER    |         | HALM     |         |
|--------------|----------|---------|---------------|----------------|----------|---------|----------|---------|
|              |          |         |               |                | Standard | Extreme | Standard | Extreme |
| 9040         | 80       | 47      | 4             | Enkel          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| 870          | 80       | 70      | 4             | Dubbel         | ●        | ●       | ●        | ●       |
| 890          | 80       | 90      | 4             | Dubbel         | ●        | ●       | ●        | ●       |
| 1270 Plus    | 120      | 70      | 6             | Dubbel         | ●        | ●       | ●        | ●       |
| 1290 Plus    | 120      | 90      | 6             | Dubbel         | ●        | ●       | ●        | ●       |
| 9090 Plus    | 120      | 130     | 6             | Dubbel         | ●        | ●       | ●        | ●       |



2200m per pack

**EXTREME**  
För High Density pressar som kräver ultimat prestanda. Använd det i förhållande som extrem densitet eller höga temperaturer, kort halm och majsstjälkar.



2600m per pack

**VERY HIGH**  
För High Density pressar. Använd det i förhållande som extrem densitet eller höga temperaturer, kort halm och majsstjälkar.



2800m per pack

**HIGH**  
Använd det vid hög densitet. Lämpligt för ensilage och för hö- och halmbalar med hög densitet.



3000m per pack

**STANDARD**  
En längre alternativ för hö-, halm, och ensilagebalar med normal densitet.



3200m per pack

**LOW**  
Maximal längd för användning till alla grödor och pressar där en högre densitet inte behövs.





**HD Extra**  
2600 m/pack  
2600 m/spool

Välj rätt garn med den Internationella Standarden för Skördegarn

# Sträckfilm för ensilagebalar.

Sträckfilm maximerar din avkastning på ensilageproduktion. Den skyddar innehållet i balarna för bästa näringskvalitet på ensilaget, när det behövs mest.

## FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



Lindar och förseglar ensilagebalar på ett konsekvent sätt

Garanterad elasticitet på upp till 70%

Löper smidigt och reducerar stilltid



Överlägsen punkteringsstyrka och hållfasthet

Exceptionell vidhäftning för mer säkra, lufttäta balar



Sex lager ger bästa skydd

Filmen är garanterat stabil mot skadlig ultraviolett strålning i 12 månader

Unikt ID-nummer inuti bobinen för materialidentifiering

## NEW HOLLAND STRÄCKFILM PRODUKTSPECIFIKATIONER

|          |            |
|----------|------------|
| Bredd    | 750 mm     |
| Längd    | 1,650      |
| Tjocklek | 22 $\mu$   |
| Färg     | Grön / Vit |



CNH Industrial DANMARK A/S  
Arnold Nielsens Boulevard 140  
2650 HVIDOVRE Denmark

Återförsäljare