

TamaTwine+™

IMPAX[®]

TECHNOLOGY INSIDE

Produktur 2024

Tama
FARM GROWN SOLUTIONS

HD-SEGMENT

Segment/ Balnings- förhållanden	Beskrivning	Enhet	Garanterad minimumlängd (m)	Maxhöjd (mm)	Maxdiameter (mm)	Enheter per pall	Färg	Knutskydd energi (Joule)	Användning
EXCEPTIONELL	TamaTwine+ IMPAX HD Ultimate 1,320m	Spool	1,320	360	300	48	Violet	93	För HD- pressar under exceptionella förhållanden
	TamaTwine+ IMPAX HD Ultimate 1,620m	Spool	1,620	385	320	36	Violet	93	XL spole! För HD- pressar under exceptionella förhållanden
	TamaTwine+ IMPAX HD Ultimate 1,200m	Spool	1,200	340	295	48	Violet	93	Specialdesignat för HD-pressar med små garnboxar.
EXTREM	TamaTwine+ IMPAX HD Prime 1,500m	Spool	1,500	360	300	80	Violet	82	För HD-pressar under extrema förhållanden
	TamaTwine+ IMPAX HD Prime 1,800m	Spool	1,800	385	320	36	Violet	82	XL spole! För HD- pressar under extrema förhållanden
	TamaTwine+ IMPAX HD Prime 1,360m	Spool	1,360	340	295	48	Violet	82	Specialdesignat för HD-pressar med små garnboxar.

LSB-SEGMENT

HÖG	TamaTwine+ IMPAX LSB Power 3,040m/pack	Spool	3,040	315	295	56	Violet	65	För alla standardpressar under standard/ höga förhållanden
-----	--	-------	-------	-----	-----	----	--------	----	---

ABSORBERAR

STÖTARNA, FÖRHINDRAR BRUSTNA BALAR.

Den nya generationen pressgarn, med IMPAX Teknologi, är byggd för att klara det tryck garnet utsätts för under balning. Inte för att det är tjockt, utan därför det absorberar stötarna.

Det absorberande garnet, men mindre diameter, fungerar smidigt i pressens knytarsystem. Knutändarna blir längre och säkrar knutarna. Från balens tillkomst, tills den används.

Inga fler knytfel eller brustna balar. Kör pressen med 100% prestanda, bara fokusera på att få jobbet gjort, utan oro.



SÄKRA KNUTAR
Sinnerofrid



**ÖVERLÅGSEN
KNYTPRESTANDA**
Mindre stilltid



**OÖVERTRÄFFAD
BALPRODUKTION**
Fler balar per
timme



**MINDRE
SLITAGE &
BELASTNING**
Stora
besparingar



**ÅTERVINNINGSBAR
& HÅLLBAR**
Minskat
CO2-avtryck



Tama Scandinavia AB

Spinnerivägen 1, Nääs Fabriker

Fack 5008, 44851 Tollered, Sverige

Tel: +46 (0)31-7109280 | www.tama-scandinavia.se