



Balningsprodukter

ROLLATEX PRO



ROLLATEX PRO Ökar prestandan av alla sorters rundbalspressar. Bale+-teknologin möjliggör längd och styrka inom hanterbar rullvikt. 4500-metersrullen innebär 50% mer nät på varje rulle jämfört med 'standard' 3000m rundbalsnät. Det ger mer output från en fulladdad press och mindre tid krävs för att ladda om. Det betyder också färre rullar för samma mängd balar, vilket även minskar förpackningsavfallet från säsongens balning.

ROLLATEX PRO Rundbalsnät är producerat med den speciella CLAAS COVERED-teknologin. Detta garanterar full baltäckning - och producerar perfekta balar, varje gång.



Längd	Bredd	Vikt	Diameter	Rullar/pall
3800m	123cm	38.5kg	27cm	28
4500m	123cm	42.5kg	29cm	28

Funktioner och fördelar



ZEBRA® System

ROLLATEX PRO har det unika Zebramönstret. De assymetriska ränderna längs nätet ger användaren en mycket tydlig vänster/höger-indikation när rullen laddas i pressen. Zebrasystemet indikerar också vilket håll nätet rullas av balen då en utfodrar eller strör.

Bärhandtag

Varje rulle ROLLATEX PRO är utrustad med bärhandtag, för att hjälpa användaren i hantering och bärande av rullen.

Ändmarkering

Varje rulle ROLLATEX PRO har en synlig varningsrand som dyker upp när rullens ände närmar sig. Den röda markeringen visar sig när de sista 70 meterna av nätet nåtts. Det låter användaren förbereda för rullbyte och undvika att bala utan nät i pressen. Därmed minskas stilltiden ytterligare.

Garanterad minimumlängd

Varje rulle innehåller den garanterat angivna längden, inte 'plus-eller-minus' ett genomsnitt.

EnterNet funktion

En speciell tagg som håller ihop början av nätet och förenklar att trä det genom pressen, förenklar montering av nätet i pressen samt förhöjer slutresultatet.



Teknologier



CLAAS COVERED™

CLAAS COVERED-teknologi möjliggör att nätet behåller sin bredd när det matas på balen, och täcker hela balens bredd. Denna unika egenskap ger maximalt skydd till grödan och hjälper till att hålla balens form. Det minskar också grödoförlusten vid hantering och gör lagring enklare.

Bale+ Technology

Utveckling som kombinerar en speciell mix av råmaterial och en unik produktionsprocess, vilket ger den unika kombinationen:

- Den högsta tillgängliga rullängden - för maximal rullutnyttjande. (50% längre än standard 3000m-rullar)
- Nätstyrka - för maximerad prestanda på de tuffaste grödorna.
- Rullvikt - den ENDA teknologin som både ger längre rulle och starkare nät, med hanterbar rullvikt.
- Konsekventa rullar - ett enhetligt och konsekvent rundbalsnät för fortsatt problemfri balning.

QUADOTEX-garn För QUADRANT-pressar



Vår serie **QUADOTEX**-garn erbjuder den styrka, tillförlitlighet och konsekvens som krävs för högkvalitativ balpressning. Speciellt designad för att fungera med vår nya generation QUADRANT stora fyrkantspressar - för hög densitet. QUADOTEX-garn bibehåller exceptionell knutsäkerhet och prestanda. QUADOTEX-garn paketeras i 11.5 kg-spolar för att tillhandahålla den rätta garnkvantiteten, för långa och produktiva dagar under balningssäsongen. Från extremt starka garn som hanterar de mest extrema förutsättningarna till kraftiga garn som erbjuder maximal kostnadseffektivitet. Vår QUADOTEX-serie är den bästa lösningen för kvalitativ balpressning.

- Maximal knutsäkerhet för att säkerställa toppkvalitativ, tillförlitlig och konsekvent prestanda.
- Förbättrat skydd från skadlig UV-strålning.
- Enorm spolstorlek för att reducera frekvensen av spolbyten och maximera pressanvändningen.



BALETEX-garn För QUADRANT-pressar



Vår mångsidiga, flexibla och tillförlitliga linje **BALETEX**-garn för QUADRANT-pressar är designad att möta alla balpressningsbehov. Den passar ett brett spann pressar. BALETEX 130 XL är en kostnadseffektiv lösning som erbjuder den bästa kombinationen av styrka och längd. Packad i spolar på 1400m och packs på 2800m erbjuder BALETEX 130 XL 35% mer garn än Typ 130, samtidigt som det håller samma motstånd och prestanda. Kompatibelt med varje stor fyrkantspress minskar BALETEX 130 XL antalet packs som krävs och ökar mängden pressad gröda per spole.

- Fullt kompatibel med alla pressar för att erbjuda mångsidighet.
- Bred täckning under alla förutsättningar för flexibilitet.
- Utomordentlig knutstyrka för att försäkra om tillförlitlighet.





Pressgarn Specifikationer

Typ	Packvikt	Packlängd	Färg	Pack/Pall
BALETEx 130 XL	20kg	2800m	Vit	56

Typ	Spolvikt	Spollängd	Färg	Spolar/Pall
QUADOTEx 3400	11.5kg	1170m	Ljusgrön	80
QUADOTEx 3200 XL	11.5kg	1380m	Vit	80

WRAPEX CLASSIC XL



WRAPEX CLASSIC XL är den nya generationen sträckfilm som kombinerar kvalitet med kostnads- och tidsbesparing genom sin femlagers co-polymerfilm.

- Kostnadsbesparing med 10% längre rulle (1,650m).
- Mer balar plastade från en enskild rulle (2-3 balar).
- Minskad stilltid, tack vare färre rullbyten.
- Försträckta upp till 70%.
- Optimal lagerförslutning ger extrem jämnhet över balen.



Samma film, men utan kartong.
Pallen leveras med Claasvarumarket
och pallsträckfilm.



Sträckfilm Specifikationer

Typ	Mått	Färg	Rullar/pall
WRAPEX CLASSIC XL	750 mm x 1650 m x 22 μ	Grön	20
WRAPEX CLASSIC XL (utan kartong)	750 mm x 1650 m x 22 μ	Vit	20



Strävar för en renare planet



Vi strävar för en renare planet genom att minska plast per bal och inkludera återvunna råmaterial i produktionen av CLAAS rundbalsnät och pressgam.

Rundbalsnät

- **Garanterad plastminskning:** CLAAS ROLLATEX PRO Sparar cirka **218 kg plast** jämfört med standard rundbalsnät.*
- **Noll avfall** i produktionen
- Förpackningsmaterial gjort med **PCR (Post Consumer Recycled material)**

*När 5000 balar pressas med 1,7m diameter och 3 varv nät.

Garn

- **Garanterad plastminskning**
- Fler meter per kg möjliggör **sparande av upp till 570kg plast och 57 pack** per 10000 balar.
- Baletex 130XL använder **upp till 25% mindre plast per bal** vid samma gröda och storlek*
- **Noll avfall** i produktionen

*Baletex 130XL jämfört med Standard garn 130 med 115m/kg.

Återförsäljare

01/2022

© 2026, Tama Group. All rights reserved.

